

受检单位	20250038 朝阳新华铝业有限责任公司	
项目编号	20-20250038	
项目日期	2025. 4. 30	
受检设备		
序号	设备名称	数量
1	缠绕式提升机	-
2	摩擦式提升机	-
3	提升绞车	-
4	通风机	-
5	固定式空压机	-
6	移动式空压机	-
7	排水泵	-
8	排水系统	-
9	提升钢丝绳	2
10	竖井防坠器	-
11	斜井人车	-
12	钢丝绳在线	-
13	密封钢丝绳	-
14	罐笼	-



辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: 20-20250038-G01

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	朝阳新华钼业有限责任公司		
	地址	朝阳市喀左县中三家镇		
样品名称	钢丝绳	样品编号	20250038-G01	
型号规格	6V×34+FC	样品数量	1根	
出厂日期	\	样品接收日期	2025年4月25日	
生产厂家	鞍钢钢绳有限责任公司			
样品状态	北山矿副井提升机1号钢丝绳(T2502791)、提人提物、新钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2025年4月30日	
检测检验地点	实验室	下次检验日期	2025年10月30日前	
受检单位	朝阳新华钼业有限责任公司			
检测检验项目	包括矿用产品安全标志、重要用途钢丝绳、拆股钢丝的破断拉力、拆股钢丝的反复弯曲试验等14项。			
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、该钢丝绳所检项目符合规范要求，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅、徐长辉			
备注	1、在用提升用钢丝绳定期检验周期: (1)升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起,每隔六个月检验一次;有腐蚀气体的矿山,每隔三个月检验一次; (2)升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起,第一次检验的间隔时间为一年,以后每隔六个月检验一次; (3)悬挂吊盘用的钢丝绳,自悬挂时起,每隔一年检验一次; (4)平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳不受此限制。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期:

辽宁万泽安全技术咨询服务有限公司  
金属非金属矿山钢丝绳安全检测检验报告

报告编号: 20-20250038-G02

共 7 页 第 1 页

委托单位	名称	朝阳新华钼业有限责任公司		
	地址	朝阳市喀左县中三家镇		
样品名称	钢丝绳	样品编号	20250038-G02	
型号规格	6V×34+FC	样品数量	1根	
出厂日期	\	样品接收日期	2025年4月25日	
生产厂家	鞍钢钢绳有限责任公司			
样品状态	北山矿副井提升机2号钢丝绳(T2502792)、提人提物、新钢丝绳			
检测检验类别	委托检验	检测检验日期	2025年4月30日	
检测检验地点	实验室	下次检验日期	2025年10月30日前	
受检单位	朝阳新华钼业有限责任公司			
检测检验项目	包括矿用产品安全标志、重要用途钢丝绳、拆股钢丝的破断拉力、拆股钢丝的反复弯曲试验等14项。			
检测检验依据	AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》			
存在问题及建议	以下空白。			
检测检验结论	依据AQ2026-2010《金属非金属矿山提升钢丝绳检验规范》、该钢丝绳所检项目符合规范要求，综合判定为合格。			
	签发日期: 年 月 日			
检测检验组成员	高云鹏、程帅、徐长辉			
备注	1、在用提升用钢丝绳定期检验周期: (1)升降人员或升降人员和物料用的钢丝绳,自悬挂时起,每隔六个月检验一次;有腐蚀气体的矿山,每隔三个月检验一次; (2)升降物料用的钢丝绳,自悬挂时起,第一次检验的间隔时间为一年,以后每隔六个月检验一次; (3)悬挂吊盘用的钢丝绳,自悬挂时起,每隔一年检验一次; (4)平衡用钢丝绳和摩擦式提升机的提升用钢丝绳不受此限制。			

批准:

审核:

主检:

日期:

日期:

日期: